

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※190	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモジクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.0	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.0	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	2	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.4	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	14	1.8 —	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	2	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検査責任者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	2	100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シア化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.3	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルシソホルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.2	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	2.5	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶				
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.5	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジ'オキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジ'ェオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジ'クロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジ'クロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジ'クロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジ'ブ'ロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶				
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2				
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	フロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	フロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6				
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.8	0.2 200以下	13				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23				
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2				
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.3	— 5.8以上8.6以下	31				
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33				
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34				
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36				
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—				
26	ジフロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日					検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶							
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。													
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。													

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※780	— 100以下	1	29	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	2.7	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジ'オキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジ'ェオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及び トランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	シ'クロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.3	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	※9.5	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	※4.2	0.1 2以下	41
25	シ'クロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	280	1.8 —	—
26	ジ'ブロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	2	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	— —	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	— —	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	プロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カリウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	プロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.4	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.1	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジプロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	※890	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	※検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	3.1	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.5	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	※6.5	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	※2.7	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	110	1.8 —	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	嫌気性芽胞菌	個/100mL	3	0 —	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		結果に※がついている項目は水質基準を超過しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目				単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2				
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14				
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2				
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6				
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガンを及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6				
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	4.0	0.2 200以下	13				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23				
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24				
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジオキシン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25				
17	シクロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2				
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2				
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3 3以下	30				
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	6.8	— 5.8以上8.6以下	31				
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33				
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34				
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5	0.5 5以下	36				
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—				
26	ジブロモクロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—				
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—				
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日					検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶							
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。													
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。													

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	プロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	プロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド*	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	6.9	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	砒素及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.4	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	—	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検査責任者	検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶				
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									

項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表	項目		単位	結果	定量下限値 水質基準値	別表
1	一般細菌	個/mL	0	— 100以下	1	29	トリクロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2
2	大腸菌	—	不検出	— 検出されないこと	2	30	ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001 0.03以下	14
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003 0.003以下	6	31	ブロモホルム	mg/L	—	0.001 0.09以下	14
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005 0.0005以下	7	32	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008 0.08以下	19の2
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02 0.2以下	6
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001 0.01以下	6	35	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03 0.3以下	6
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002 0.02以下	6	36	銅及びその化合物	mg/L	—	0.005 1.0以下	6
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004 0.04以下	13	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.5 200以下	6
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001 0.01以下	12	38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.005 0.05以下	6
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.1 10以下	13	39	塩化物イオン	mg/L	7.0	0.2 200以下	13
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05 0.8以下	13	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	5 300以下	6
13	ボロン及びその化合物	mg/L	—	0.02 1.0以下	6	41	蒸発残留物	mg/L	—	5 500以下	23
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002 0.002以下	14	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 0.2以下	24
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005 0.05以下	14	43	ジエオスミン	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.04以下	14	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001 0.00001以下	25
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.02以下	14	45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002 0.02以下	28の2
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	46	フェノール類	mg/L	—	0.0005 0.005以下	29の2
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	47	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3 3以下	30
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	0.000001 0.00005以下	45	48	pH値	—	7.4	— 5.8以上8.6以下	31
21	ベンゼン	mg/L	—	0.001 0.01以下	14	49	味	—	異常なし	— 異常でないこと	33
22	塩素酸	mg/L	—	0.06 0.6以下	13	50	臭気	—	異常なし	— 異常でないこと	34
23	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.02以下	17の2	51	色度	度	0.5未満	0.5 5以下	36
24	クロロホルム	mg/L	—	0.001 0.06以下	14	52	濁度	度	0.1未満	0.1 2以下	41
25	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.002 0.03以下	17の2	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	mg/L	—	0.001 0.01以下	18の2	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001 0.1以下	14	—	—	—	—	—	—
検 査 期 日		令和8年9月16日～令和8年9月17日				検 査 責 任 者		検査区分責任者 理化学:春永将史 生物学:辻野弘晶			
判 定		今回検査した項目については水質基準に適合しています。									
備 考		項目番号1～52は水道GLP認定項目です。表中の別表はこれらの項目の検査方法の別表番号を示します。									